



Sanlorenzo SL86

5 009 953 £

БРОКЕРАЖ

Основные характеристики

Местоположение Турция	Запас топлива 8000 л	Моточасы Свяжитесь с продавцом
Год 2024	Запас воды 1700 л	Мощность 2 x 2000 л.с.
Длина 26.76 м	Количество кают 4 + 2	Цена 5 009 953 £
Ширина 6.35 м	Спальных мест 8 + 3	Макс. скорость 32 уз.
Осадка	Двигатели	



Москва, Ленинградское шоссе, 39с7

Royal Yacht Club

+7 (495) 258-84-48

sales@fairline-russia.com

1.9 м

MAN V12 Diesel

Описание

Sanlorenzo SL 86 сочетает в себе итальянскую элегантность, передовые инженерные разработки и впечатляющие эксплуатационные характеристики.

Четкие архитектурные линии и большие окна создают яркую и современную атмосферу, а салон открытой планировки плавно соединяется с кормовой палубой.

К услугам гостей изысканные мастер-каюты, VIP-каюты и гостевые каюты, спроектированные для обеспечения комфорта и уединения, с возможностью полной настройки по желанию владельца. Оснащенный двигателями MAN, SL 86 обеспечивает отличную скорость, топливную экономичность и плавный ход даже в сложных морских условиях.

Яхта SL 86 с просторным флайбриджем для обедов и принятия солнечных ванн – это изысканная яхта для тех, кто ценит роскошь, стиль и надежность на воде.

По запросу можем организовать онлайн-показ яхты или организовать ваш личный визит.

Оборудование

GPS AR200
Спутник Raymarine 93003
УКВ Ray 90 2х
Автопилот P705 2х
Глубиномер CP100
Аналоговый магнитный компас AR200/2х
Носовое подруливающее устройство
Кормовое подруливающее устройство
Инвертор
Стабилизатор CMC Zero Speed Fin
Посудомойка Miele
Духовка Miele
Холодильник Siemens
Микроволновая печь Miele
Морозилка Fragonautica
Устройство для приготовления льда Vitrifrigo
Стиральная и сушильная машина Miele
Кофеварка Idromar 180 л/ч
Насос для морской воды Gianneschi 2 кВт 2х
Тендер Zodiac YL-440, двигатель Yamaha 60 л.с. (100 часов)
Кондиционер Dometic
Обогреватель Dometic
Водяной насос 1×24 В
Водяной насос 1×220 В

Все окна оснащены ультрафиолетовой и теплоизоляционной морской пленкой типа Llumar

Все мраморные поверхности (столы, столешницы, раковины, журнальные столики) защищены покрытием марки Stek PPF

Второй генератор, модернизированный до 28 кВт

Якорная цепь 160 м x 14 мм (2 штуки)

Якорь весом 105 кг.

Якорные лебедки мощностью 2700 Вт

Дополнительные аккумуляторные батареи AGM глубокого цикла 4 × 6 В 240 Ah

Третья панель управления маневрированием в кормовой части кокпита

Камеры для маневрирования Raymarine TVCC – 2

Установка кондиционеров в машинном отделении и складском отсеке по правому борту

Экстерьер





Интерьер



