



## Sunseeker Manhattan 66

Яхта продана

## Основные характеристики

Местоположение

Россия

Осадка

1.53 м

Спальных мест

8

Год

2007

Запас топлива

3600 л

Двигатели

2 x MAN

Длина

22.1 м

Запас воды

900 л

Мощность

2200 л.с.

Ширина

5.2 м

Количество кают

4 + 1

Макс. скорость

32 уз.

## Описание

Легендарная модель Manhattan 66 от британской верфи Sunseeker. 22-метровая флайбриджная яхта оборудована 4 гостевыми каютами, а также каютой экипажа на 2 чел.

Просторный салон оснащен отдельной лестницей на флайбридж, а также боковой дверью поста управления с выходом на правый борт. В салоне Manhattan 66 установлена система домашнего кинотеатра Bose 48 (акустические системы встроены в потолок). Источником аудиосигнала является 3-х зонный аудиосервер (емкостью 400 Гб), а также система караоке на основе специализированного караоке сервера (на 250 Гб). Общее управление системой осуществляется по каналу wi-fi. Видеосистема в кокпите состоит из DVD-проигрывателя и спутникового TV тюнера. В мастер-каюте установлена система объемного звучания на базе Bose 321 series II.

Полностью оборудованный камбуз (холодильник с морозильной камерой, керамическая электроплита, СВЧ), есть барная стойка.

Видео по данной модели:

## Оборудование

Генератор Kohler 19 kW (вместо штатного 11 kW)

Система кондиционирования помещений

Носовое и кормовое подруливающие устройства Lewmar (по 10,7 л.с.)

Система предподготовки топлива Diesel FuelMag

Дистанционное кормовое управление двигателями

Система мониторинга возгорания и возникновения течи в 7 зонах

Комплект навигации Furino, включая автопилот

Опреснитель SeafarinSFC 700-1 (производительность 2385 л/день)

Система фильтрации холодной воды – General Ecology Spark – L с дополнительным картриджем

Телевизоры Sharp с увеличенной диагональю в салоне (на поднимающейся панели), а также в мастере и в VIP-каюте

Гидравлическая купальная платформа

Гидравлический телескопический трап 3,9м с тиковым покрытием

Столик из тикового дерева на телескопической ножке

Подсветка палубы и боковых проходов (9 с каждой стороны)

Якорная лебедка Lewmar V5GD-24V вместо штатной V4GD-24V

## Экстерьер





## Интерьер



